



浙江浩壤科技有限公司

ZHEJIANG HOODLAND TECHNOLOGY CO.,LTD

# 产 品 规 格 书

客户名称: \_\_\_\_\_

产品型号: \_\_\_\_\_ IPTT-SD \_\_\_\_\_

版 本: \_\_\_\_\_ A0 \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_



## IPTT-SD

地址: 浙江省乐清市北白象镇岭西工业区 31-35 号

网址: [www.hoodland.cn](http://www.hoodland.cn) 电话: 0577-26673668

## 产品规格书

手动升降机 IPTT-SD

\*IPTT-SD 是一款升降平稳、伸缩范围大、操作简单的手动升降机

\*该款升降机外形美观，安装简单，可靠性高

\*该款升降机被广泛应用于家居、医疗等领域

## 功能和选项

\*铝合金外管和内管，美观并耐腐蚀

\*行程：参考技术参数

\*安装尺寸：参考外形尺寸图

\*重量：不同行程/安装距，重量有差异

\*静态弯矩：不允许侧向负载

## 认证

\*CE


\*ROHS

## 技术参数表


常用规格 Regular Product	260 款 IPTT-SD260	310 款 IPTT-SD310	360 款 IPTT-SD360
初始高度 Initial Height (mm)	260	305	365
升起后高度 Final Height (mm)	555	705	810
行程 Stroke Length (mm)	295	400	455
静态承重 Static Bearing (N)	3000	3000	3000
铝壳颜色 Color	银白色 Silver White		
连接面板 Panels	钢板喷塑 Powder Coating		

\*初始高度不含置柄盒，为上下铁板的高度，其他规格，铝壳颜色，连接面板尺寸均可定做


### 置柄盒可选配：




B-25mm 标准圈  
B-25mm Standard Cover



D-25mm 带防爆边  
D-25mm Cover with Bending




B-30mm 标准圈  
B-30mm Standard Cover




D-30mm 带防爆边  
D-30mm Cover with Bending

\*所有置柄盒直径均为 $\Phi 113\text{mm}$

### 桌面补高板：




245\*245\*7mm




290\*290\*7mm

## 外形尺寸图

### IPTT-SD-DL-手动升降机大铝款




### IPTT-SD-ZL-手动升降机中铝款




## 命名规范


IPTT-SD-DL — 290 — 290 — 280/540 — B-25



上面板



290



245




DZ

注：290—上面板外形尺寸：290×290  
 安装孔：8-Φ5.2  
 安装尺寸：273×273


245—上面板外形尺寸：245×245  
 安装孔：8-Φ5.2  
 安装尺寸：215×215

DZ—根据客户要求定制

下面板



290



245



DZ

注：200—下面板外形尺寸：290×290  
 安装孔：8-Φ5.2  
 安装尺寸：273×273

245—下面板外形尺寸：245×245  
 安装孔：8-Φ5.2  
 安装尺寸：215×215

DZ—根据客户要求定制